



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI SLATINA
Tel/fax: 0230 545981/545945
E-mail: primariaslatina@yahoo.com
Cod Fiscal: 4 3 2 6 8 4 1



Nr. 9824/09.11.2022

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Lucrări

Se aprobă,
Primar
Vasile-Vlăduț GHERMAN



Denumirea achiziției:

Proiectare și execuție

**CONSTRUIRE POARTĂ SEMNAL, PARCARE ȘI TOTEMURI LA INTRARE ÎN LOCALITĂȚI,
COMUNA SLATINA, JUDEȚUL SUCEAVA**

CPV: 31523200-0 Panouri cu mesaje permanente (REV2)

Descrierea contractului :

Denumirea obiectivului de investiții: Proiectare și execuție: - Lucrări **CONSTRUIRE
POARTĂ SEMNAL, PARCARE ȘI TOTEMURI LA INTRARE ÎN LOCALITĂȚI, COMUNA
SLATINA, JUDEȚUL SUCEAVA**

DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRARILOR

A. Tipul construcției: POARTĂ SEMNAL LA INTRARE IN LOCALITATE - construcție nouă

- Amplasament: la Drumul Județean DJ 209A km 33+870, in zona Troita;
- Construcția are dimensiunile maxime în plan de: 24.78 m x 2.60 m;
- Structura constructivă:

Construcția va avea o structură de rezistență alcătuită din cadre realizate din stalpi și grinzi din lemn lamelar înțeliat (stratificat).

- Sistemul de fundare va fi de tip fundații izolate sub stalpi, alcătuite din bloc din beton armat .
- Suprastructura este formată din cadre realizate din stalpi și grinzi din lemn lamelar înțeliat (stratificat). Vor fi realizate ziduri de beton armat.
- Acoperișul va fi în 2 ape, alcătuit din grinzi, clești realizat din lemn lamelar înțeliat; Se vor respecta prevederile normativului NP 069/2002 privind învelișurile în pantă.
- Învelișul va fi realizat din tabla tip sindrila de lemn cu asterea vizibilă din lambriu de lemn baituit.
- În zona de amplasare a porții se va amplasa parapet de protecție tip H1 pe ambele părți ale drumului județean, la marginea părții carosabile, în lungime de 2 x 16 ml, având capetele înțropate, conform prevederilor AND 593;
- Se va asigura gabarit pe înălțime de min. 5,50 m deasupra îmbrăcăminteii asfaltice a drumului județean;

B. Tipul construcției: PARCARE AUTO - construcție nouă

- Amplasament: la Drumul Județean DJ 209 A km 33+810 dreapta (intrare) și km 33+863 dreapta (ieșire), in zona Troita;
- Parcarea va fi prevăzută cu 8 locuri, din care 7 locuri cu dimensiunile de 4,50 m x 2,50 m amplasate la 60° pentru autoturisme, 1 loc de parcare cu dimensiunile de 6,00 m x 3,50 m amplasat la 60° pentru persoane cu dizabilități, respectiv două spații pe care se vor amenaja foisoare pentru odihnă, relaxare sau picnic;
- Accesul rutier se va realiza din drumul județean DJ 209 A.
- Parcarea auto va fi prevăzută cu îmbrăcăminte din mixtura asfaltică. Parcarea va avea pantă pentru scurgerea apelor pluviale și dirijarea acestora către spațiile verzi;
- Delimitarea parcarilor de celelalte spații se va realiza prin montajul de borduri prefabricate din beton pe strat suport din beton semi-uscăt;
- Se vor monta indicatoare rutiere de format normal în conformitate cu prevederile standardelor SR 1848-1/2/3 din 2011.

C. Tipul construcției: TOTEM INTRARE IN LOCALITATE - construcție nouă (5 buc.)

- Amplasament:
 - 2 buc. – intrare sat Herla;
 - 1 buc. – intrare sat Găinești;
 - 1 buc. – intrare sat Slatina;

- 1 buc. – intrare sat Lupoiaia;
- Construcția are dimensiunile maxime în plan de: 4.00 m x 0.80 m;
- Deschidere (intre stalpi): 3.40 m;
- Structura constructivă:

Construcția va avea o structură de rezistență alcătuită din stalpi și grinzi din lemn ecarisat.

- Sistemul de fundare va fi de tip fundații izolate sub stalpi, alcătuite din bloc din beton armat.
- Suprastructura este formată din stalpi și grinzi din lemn masiv, ecarisat. Stalpii vor fi poziționați câte 2, fiind rigidizați prin intermediul unor elemente din lemn ecarisat.
- Acoperișul va fi în 4 ape. Se vor respecta prevederile normativului NP 069/2002 privind învelitorile în pantă.
- Învelitoarea va fi realizată din tablă tip sindrila din lemn pe lambriu din lemn;
- Trasarea lucrărilor
- Trasarea lucrărilor pe teren se va realiza conform Detaliilor de execuție –Coordonate trasare, a Planurilor de situație, Profilelor de execuție, utilizându-se aparatură performantă de tip GPS, stații totale, nivele.
- Materializarea punctelor pe teren se va face cu ajutorul pichetilor și a altor repere.

La finalizarea trasării lucrărilor se va întocmi un Proces verbal de trasare.

- Ofertantul, terții susținători și subcontractanți nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016;

- Declarație privind neîncadrarea în art. 59 și 60 din Legea 98/2016.

Documente adiționale:

- Memoriu Tehnic

Valoarea estimată fără TVA: 573537,28+TVA:

Condiții contract: - Operatorul economic trebuie să fie înscris în SEAP. Lucrările prestate se vor face cu respectarea cerințelor din Proiectul Tehnic.

Condiții participare: - operatorul economic trebuie să fie înscris în SEAP. Operatorul economic va asigura: respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor; o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

Termen limita primire oferte: 16.11.2022, ora 12.00.

Informatii suplimentare: Ofertele financiare cu privire la acest anunt de publicitate, vor fi depuse în plic închis până la data de 16.11.2022, orele 12:00. Ofertantul declarat câștigător va fi înștiințat pentru a-și încărca oferta în catalogul SEAP cu denumirea: **Proiectare și execuție: - Lucrări *CONSTRUIRE POARTĂ SEMNAL, PARCARE ȘI TOTEMURI LA INTRARE ÎN LOCALITĂȚI, COMUNA SLATINA, JUDEȚUL SUCEAVA*** Ofertă conform anunț de publicitate nr.....Informații suplimentare se pot obține la telefon 0230/545981.

Înlocmit,
Șorodoc Florin

