



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI SLATINA
Tel/fax: 0230 545981/545945
E-mail: primariaslatina@yahoo.com
Cod Fiscal: 4 3 2 6 8 4 1



Nr. 6536 din 11.09.2025

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Lucrări

Se aprobă,
Primar
Vasile-Vlăduț GHERMAN



Denumirea achiziției:

**DECOLMATARE ȘI EXTINDERE APARARE DE MAL ZONA AVAL POD HERLA, ÎN
COMUNA SLATINA, JUDEȚUL SUCEAVA**

Date generale

Obiectiv: “*Decolmatare și exindere aparare de mal zona aval pod Herla în comuna Slatina, județul Suceava.*”

Tip contract: Lucrari

Valoare estimata: 696.775,00 lei, fara TVA

Cod CPV: 45241300-5 Lucrări de construcții de diguri (Rev.2)

Tip procedura: Achizitie directa

În temeiul Legii 98/2016: (5) *Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 900.400 lei.*

Sursa de finanțare: Buget local;

Termen limita de depunere a ofertelor: 16.09.2025, ora 12.00.

Modalitate de transmitere a ofertelor: Ofertele financiare cu privire la acest anunt de publicitate, vor fi depuse în plic închis., pana la data si ora limita pentru depunere a ofertelor.

Ofertele depuse după data limită vor fi declarate întârziate și vor fi respinse.

Descrierea contractului :.

Lucrările de apărare de mal se vor realiza pentru protejarea malului stâng al râului Suha Mica și pentru a scoate întreaga zonă de sub efectul inundabilității.

Se propune:

- protejarea malului pe zona afectată cu o structură de sprijin rigidă, de tipul zid de sprijin din beton armat, care să asigure stabilitatea în timp și care să nu mai fie afectată în eventualitatea unor creșteri de nivel viitoare ale râului Suha Mica;
- amenajarea albiei prin lucrări de decolmatare/recalibrare locale doar în fața zidului de sprijin – întrucât oricum odată cu saparea fundației zidului se va interveni local la geometria albiei (a se vedea profilurile transversale din partile desenate), pentru asigurarea unei secțiuni de scurgere corespunzătoare, cât mai uniformă și cât mai pentru a asigura scurgerea apelor în perioadele ploioase care generează debite mari.

DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRARILOR

SITUAȚIA PROIECTATĂ

Zidul de sprijin din beton armat va avea o lungime de 300.00m, elevatia va fi 2.20m, iar fundatia va avea adancimea de 1.20m. Latimea fundatiei va fi de 1.50m iar latimea elevatiei de la 40cm la 80cm si va fi slab armata pentru a prelua intinderile dintre rostul fundatie – elevatie dar si tensiunile din fisurile ce pot aparea pe parcursul exploatarei.

Cota de fundare a lucrării de apărare de mal va fi sub cota de afuiere pe întreaga lungime.

Vor fi un număr de 60 tronsoane la 5.00m lungime fiecare.

Lungimea totală a zidului din beton de 300.00m se va realiza din tronsoane a câte 5.00m fiecare. În profil longitudinal zidul de sprijin va avea o declivitate de 1,05% și urmarește aproximativ panta longitudinală a albiei. Panta longitudinală a albiei râului Suha Mica în zona studiată este de aproximativ 1,05%.

Investiția trebuie să asigure o bună comportare în timp și trebuie să corespundă cerințelor din punct de vedere al stabilității și rezistenței construcțiilor.

Aportul acestor lucrări cu durată mare de funcționare vor asigura protejarea locuitorilor din zonă în perioadele ploioase contra inundațiilor.

Se urmareste ca investitia sa aiba un impact pozitiv din punct de vedere economic, social si de mediu prin:

- Stoparea degradarii malului stang și mentinerea în exploatare a drumului comunal aflat in apropiere, împotriva inundațiilor;
- Scoaterea întregii zone adiacente investitiei propuse de sub efectul inundabilitatii;
- Facilitarea accesului in regiune in conditii normale de confort si de securitate;
- Aducerea albiei la un profil corespunzător scurgerii apelor prin asigurarea unei secțiuni de scurgere cât mai mari;
- Realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să asigura o protecție în cazul unor perioade cu ploi abundente.

Sucesiunea operatiilor:

- se va realiza sapatura pentru fundatia zidului, pe tronsoane;
- se cofraza, armeaza, betoneaza in prima etapa – fundatia zidului;
- dupa decofrare se realizeaza umpluturile din fata si spatele fundatiei zidului de sprijn;
- se cofreaza, armeaza, betoneaza apoi si elevatia zidului;
- se realizeaza decofrarea elevatiei, se trece apoi la realizarea hidroizolatiei suprafetelor de beton in contact cu pamantul prin stropire sau cu trafaletul, in doua straturi cu emulsie bituminoasa.
- se trece la realizarea umpluturilor din spatele zidului, odata cu realizarea umpluturilor se va realiza si drenul din spatele zidului in sistem filtru invers.

Pe toate suprafetele de beton in contact cu pamantul se va aplica emulsie bituminoasa in 2 straturi pentru protejarea betonului.

Documente aditionale:

- Memoriu tehnic
- Liste de cantități -fără valori

Conditii contract: - Operatorul economic trebuie sa fie înscris in SEAP. Lucrările prestate se vor face cu respectarea cerințelor din Proiectul Tehnic.

Conditii participare: - operatorul economic trebuie sa fie înscris in SEAP. Operatorul economic va asigura: respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția

muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor; o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

- Ofertantul , tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016;
- Declarație privind neîncadrarea în art. 59 si 60 din Legea 98/2016.

Informatii suplimentare: Ofertele financiare cu privire la acest anunt de publicitate, vor fi depuse în plic închis până la data de 16.09.2025, orele 12:00. Ofertantul declarat câștigător va fi înștiințat pentru a-și încărca oferta în catalogul SEAP cu denumirea: Ofertă conform anunț de publicitate nr.....Informații suplimentare se pot obține la telefon 0330/520051.

Întocmit,
Șorodoc Florin

