



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI SLATINA
Tel/fax: 0330 520051/880035
E-mail: primariaslatina@yahoo.com
Cod Fiscal: 4 3 2 6 8 4 1



Nr. 6491 din 10.09.2026

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Lucrări

Se aprobă,
Primar
Vasile-Vlăduț GHERMAN



Denumirea achiziției:

**CONSOLIDARE PLATFORMĂ BETONATĂ DRUM COMUNAL CIUMÂRNA ÎNTRE
KM. 0+120 - 0+160, SAT GĂINEȘTI, COMUNA SLATINA, JUDEȚUL SUCEAVA,,.**

Date generale

**Obiectiv: “ Consolidare platformă betonată drum comunal Ciumârna între km.
0+120 - 0+160, sat Găinești, comuna Slatina, județul Suceava,, .**

Tip contract: Lucrari

Valoare estimata: 98.930,09 lei, fara TVA

Cod CPV: 45332000-3 Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)

Tip procedura: Achizitie directa

În temeiul Legii 98/2016: (5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 900.400 lei.

Sursa de finanțare: Buget local;

Termen limita de depunere a ofertelor: 17.09.2026, ora 12.00.

Modalitate de transmitere a ofertelor: Ofertele financiare cu privire la acest anunt de publicitate, vor fi depuse în plic închis., pana la data si ora limita pentru depunere a ofertelor.

Ofertele depuse după data limită vor fi declarate întârziate și vor fi respinse.

Descrierea contractului :

Prin executarea lucrarilor nu se produc modificari ale mediului inconjurator ci se asigura desfasurarea circulatiei rutiere in conditii normale de siguranta si confort.

La baza taluzului drumului se va executa un zid cu lungimea de 15,0 m și o elevație de 1,5 m. Fundația zidului va avea $H_f=1,2m$ și 1,18m lățime. Betonul folosit în fundații va fi C25/30. Elevația zidului este realizată din beton armat clasa C30/37. Coronamentul zidului este de 0,40m lățime. Armarea zidului se va face cu plasă sudată cu ochiuri pătrate cu dimensiunile 100x100mm cu $\varnothing 10mm$. În spatele zidurilor se va executa drenul din bolovani de râu. Zidul va fi hidroizolat cu bitum filerizat în 2 straturi și se va executa un dren de bolovani de 0,2m grosime. Rigola din PVC cu $D_n=50$ mm are rolul de a evacua apele din infiltrații pe care drenul din bolovani de râu de deasupra le va colecta. După realizarea zidului se pot realiza umpluturile și compactările manuale în spatele elevației.

La drum se va executa o fundație adâncită de parapet (F.A.P.) din beton clasa C30/37 armat cu BST cu bare longitudinale cu diametrul $\varnothing 10mm$ și etrieri cu $\varnothing 12mm$ conform detaliilor din piesele desenate. Pe F.A.P. se vor monta stâlpi metalici cu secțiune pătrată 100mmx100mm – 13 buc.

Documente aditionale:

Memoriu tehnic

Lista de cantități fără valori

Formulare

Conditii contract: - Operatorul economic trebuie sa fie înscris in SEAP. Lucrările prestate se vor face cu respectarea cerințelor din Memoriul Tehnic.

Conditii participare: - operatorul economic trebuie sa fie înscris in SEAP. Operatorul economic va asigura: respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor; o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

- Ofertantul , tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016;
- Declarație privind neîncadrarea în art. 59 si 60 din Legea 98/2016.

Informatii suplimentare: Ofertele financiare cu privire la acest anunt de publicitate, vor fi depuse în plic închis până la data de 17.09.2026, orele 12:00. Ofertantul declarat câștigător va fi înștiințat pentru a-și încărca oferta în catalogul SEAP cu denumirea: Ofertă conform anunț de publicitate nr.....Informații suplimentare se pot obține la telefon 0330/520051.

Întocmit,
Șorodoc Florin

